

# Aérométiers

**INFORMER, ORIENTER, INSPIRER**

Charte graphique

# SOMMAIRE

<b>1. LE LOGOTYPE</b>	<b>3</b>	<b>2. LES COMPOSANTS GRAPHIQUES</b>	<b>15</b>	<b>3. LES EXEMPLES D'APPLICATION</b>	<b>21</b>
Présentation	4	Couleurs	16	Signature e-mail	22
Zone de protection et taille minimale	5	Typographie d'accompagnement	17	Présentation PPT	24
Déclinaisons colorielles secondaires	6	Éléments graphiques	18	Papeterie	27
Déclinaison monochrome noir et blanc	7	Iconographie	20	Édition	29
Version secondaire condensée	8			Réseaux sociaux	31
Version secondaire condensée / Zone de protection et taille minimale	9				
Monogramme	10				
Versions sans signature / Zone de protection et taille minimale	11				
Applications sur fonds couleurs	12				
Applications sur visuels	13				
Interdits	14				

# 1. LE LOGOTYPE

Le logotype Aérométiers est une composition typographique originale.  
Les caractères ont été dessinés et ne doivent jamais être modifiés.  
Les références couleurs doivent être respectées.  
Une signature lui est associée.

# Aérométiers

**INFORMER, ORIENTER, INSPIRER**

**RVB** . 27 72 237  
**HEX** . #1B48ED  
**CMJN** . 100 46 0 0  
**PANTONE** . 2728 C

**RVB** . 220 32 249  
**HEX** . #DC20F9  
**CMJN** . 17 97 0 0  
**PANTONE** . Purple C

Le logotype Aérométiers est entouré d'une zone de protection qui garantit sa bonne visibilité et sa reconnaissance. Cette zone de protection est un rectangle technique invisible calculé à partir de la largeur de la lettre « t » du mot « Aérométiers ».

Aucun élément graphique ou textuel ne doit pénétrer dans cette zone.

La taille minimale du logotype doit également être respectée afin de garantir sa lisibilité.



Trois déclinaisons colorielles secondaires du logotype ont été créées.  
Elles viennent compléter la version principale.  
Les références couleurs doivent être respectées.

**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

**RVB . 27 72 237**  
**HEX . #1B48ED**  
**CMJN . 100 46 0 0**  
**PANTONE . 2728 C**

**RVB . 32 239 135**  
**HEX . #20EF87**  
**CMJN . 61 0 70 0**  
**PANTONE . 7479 C**

**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

**RVB . 27 72 237**  
**HEX . #1B48ED**  
**CMJN . 100 46 0 0**  
**PANTONE . 2728 C**

**RVB . 190 184 176**  
**HEX . #BEB8B0**  
**CMJN . 28 23 28 4**  
**PANTONE . 421 C**

**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

**RVB . 27 72 237**  
**HEX . #1B48ED**  
**CMJN . 100 46 0 0**  
**PANTONE . 2728 C**

**RVB . 141 40 221**  
**HEX . #8D28DD**  
**CMJN . 72 87 0 0**  
**PANTONE . 266 C**

Le logotype Aérométiers existe en monochrome noir et blanc.

Ces déclinaisons sont à utiliser pour des applications sur fonds couleurs et visuels (monochrome blanc: cf p.12, 13), ou pour répondre à des contraintes d'impression (impression noir et blanc).

**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

Une version secondaire condensée du logotype Aérométiers a été créée.  
Elle est à utiliser pour répondre à des contraintes de taille, de format (largeur)  
et garantit la bonne lisibilité du logotype.  
Sa composition ne doit jamais être modifiée.

## COULEUR PRINCIPALE



Aéro  
métiers  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

## COULEURS SECONDAIRES



Aéro  
métiers  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER



Aéro  
métiers  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER



Aéro  
métiers  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

Le logotype Aéro-métiers - version secondaire condensée, est entouré d'une zone de protection qui garantit sa bonne visibilité et sa reconnaissance. Cette zone de protection est un rectangle technique invisible calculé à partir de la largeur de la lettre « t » du mot « Aéro-métiers ».

Aucun élément graphique ou textuel ne doit pénétrer dans cette zone.

La taille minimale du logotype doit également être respectée afin de garantir sa lisibilité.



Un monogramme « Am » a été défini.

Il pourra prendre le relais du logotype sur un document déjà signé par ce dernier.

Il pourra être utilisé comme favicon sur les réseaux sociaux.



Le logotype Aérométiers existe également en version sans signature.  
Il convient de respecter les compositions ainsi que les zones de protections  
et les tailles minimales.

# Aérométiers

# Aéro métiers



Aérométiers

Aérométiers

20 mm




Aéro  
métiers

Aéro  
métiers

14 mm



Sur des fonds couleurs ou dégradés, le logotype s'appliquera en monochrome blanc.



Le logotype peut s'appliquer en couleur sur des fonds photographiques dès l'instant que la lisibilité de la marque est optimale. Si l'image ne permet pas cette visibilité, le logotype s'appliquera en monochrome blanc.

NB. : Si l'image est trop complexe (fond chahuté, teintes multiples et contrastées...), cette application est interdite.



Le logotype (avec ou sans signature) ne doit jamais être modifié.

Le dessin de sa typographie, ses couleurs, sa composition, ses proportions, doivent être respectés.

- interdit de modifier et déformer sa typographie
- interdit de modifier sa composition
- interdit de modifier ses couleurs ...

**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER

~~**AÉROMÉTIERS**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER~~

~~**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER~~

~~**Aéro**  
**métiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER~~

~~**Aérométiers**  
INFORMER, ORIENTER, INSPIRER~~

## 2. LES COMPOSANTS GRAPHIQUES

La gamme colorée a été définie pour l'ensemble des communications de la marque.  
Les différentes références colorielles doivent être respectées.



La typographie Mozaic GEO Variable (Adobe font) a été définie pour l'ensemble des textes - texte courant, titrages, accroches, textes courts (chapô) - de tous les supports de communication de la marque.

NB. : Quand elle ne peut pas être utilisée (en bureautique notamment), son équivalence est la typographie Poppins (Google font).

## Mozaic GEO Variable

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Extra Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable

**Bold**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Extra Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

Mozaic GEO Variable Black

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890#€@:?!()+»\*

# Aérométiers

INFORMER, ORIENTER, INSPIRER